

# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VĚNUJTE PROSÍM ČAS TOMU, ABYSTE SI DOBŘE PŘEČETLI NÁVOD K POUŽITÍ ZEJMÉNA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.

Nesprávné použití spotřebiče jej může poškodit nebo zranit uživatele. Ujistěte se, že spotřebič používáte k takovému účelu, ke kterému je určen. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo špatnou manipulací.

1. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda je přívod elektřiny do zařízení shodný s tím co je uvedené na štítku spotřebiče.
2. Neneseme odpovědnost za poškození v případě, že k němu dojde nedodržením tohoto návodu nebo špatnou manipulací.
3. Tento spotřebič je určen POUZE PRO DOMÁCÍ a VNITŘNÍ POUŽITÍ.
4. Před každým použitím se přesvědčte, že je přívodní kabel v pořádku.
5. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn.
6. Spotřebič postavte na stůl nebo rovný povrch.
7. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
8. Nikdy neponořujte spotřebič, jeho přívodní kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
9. Nemanipulujte se zástrčkou spotřebiče mokrou rukou.
10. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženou fyzickou kondicí, špatnými smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
11. Při odpojování napájecího kabelu, vždy vyjměte ze zástrčky. Netahejte za samotný kabel.
12. Během plnění a čištění spotřebiče odpojte ze zásuvky.
13. Při používání spotřebiče je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu vyzařování horkých vodních par.
14. Nepoužívejte chemické prostředky ani abrazivní čisticí prostředky k čištění, mohou snadno poškodit nebo zdeformovat váš spotřebič.
15. Při používání spotřebiče je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu vyzařování horkých vodních par.
16. Nikdy se nepokoušejte spotřebič rozebírat nebo opravovat sami. V případě, že opravu provede nekvalifikovaná osoba záruka zaniká.
17. Neumísťujte spotřebič na horký plyn nebo do jeho blízkosti, ani do trouby nebo mikrovlné trouby.



# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



18. Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
19. Tento spotřebič není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
20. Nikdy nepoužívejte zvlhčovač bez vody.
21. Nikdy nepřidávejte čisticí prostředky nebo chemikálie.
22. Vždy používejte studenou vodu. Doporučujeme používat destilovanou vodu, aby byl zaručen optimální provoz spotřebiče.
23. Nenechávejte vodu v nádrži po dlouhou dobu; může to vést k množení bakterií.
24. Zvlhčovač vzduchu umístěte na rovný a stabilní povrch, mimo dosah vody a přímého slunečního záření.
25. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou např.:
  - kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
  - v zemědělských podnicích
  - zákazníky v hotelech, motelech a jiných zařízeních
  - prostředí rezidenčního typu
  - prostředí typu penzion a snídaňové prostory

## Technické specifikace


Napájení adaptéru: 100-240V~, 50-60HZ, 0,5A

Výstup adaptéru: 24V stejnosměrný proud, 0,5A

Vstup zvlhčovače: 24V stejnosměrný proud, 12W

Objem nádržky: 1,5 l

Vlhkostní výstup: 2,5 l: 120ml/h±20ml/h při vysokém nastavení



# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



## Před prvním použitím

- Pro správné proudění vzduchu umístěte spotřebič na pevné, rovné a ploché místo, nejméně 15 cm od stěny nebo jiných předmětů.
- Umístěte zvlhčovač na povrch odolný vůči vodě, protože voda z něj může poškodit nábytek a některé podlahy.
- Příklad neumisťujte přímo na koberec, ručníky, deky nebo jiné savé povrchy.

## Plnění:

- použijte vodu z kohoutku, nebo destilovanou vodu
- Ujistěte se, že je přístroj odpojen od sítě.

## Návod na použití:




Oddělte nádrž od základny jednotky



Otočte nádrž a odšroubujte ventil otočením doleva



Naplňte nádrž vodou z kohoutku nebo destilovanou vodou



Zavřete ventil pevně utáhněte a pak otočte nádržku na vodu a postavte ji a základnu zvlhčovače



# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



Poznámka: Než se základna zvlhčovače naplní vodou, počkejte několik sekund.

- Zapojte spotřebič do zásuvky pomocí napájecího kabelu a stiskněte tlačítko ON.
- Stisknutím tlačítka regulace mlhy zvolte požadované množství páry
- Poté pomocí krytu nasměrujte páru požadovaným směrem.

POZNÁMKA: dbejte na to, aby výpary nesměřovaly do zásuvky nebo jiného elektrického zařízení.

2 rychlosti ovládání mlhy

Regulaci mlhy (nízká a vysoká) lze zvolit stisknutím tlačítka podle níže uvedené tabulky režimů:

režim	počet zmáčknutí tlačítka	nastavení	noční světlo
1	1	Nízká rychlost	vypnuto
2	2	Nízká rychlost	zapnuto
3	3	Vysoká rychlost	zapnuto
4	4	Vysoká rychlost	vypnuto

## Nedostatek vody

Když je v přístroji nedostatek vody, změní se kontrolka doplnění vody na těle přístroje z modré na červenou a přístroj se vypne. Chcete-li pokračovat v používání, jednoduše doplňte další vodu.

## Ovladač mlhy

Řízení mlhy lze zvolit v rozsahu 360 stupňů otáčením výtokové hubice.

## Čisticí kartáček

Čisticí kartáček ultrazvukového disku je malý kartáček, který je dodáván se zvlhčovačem.

## Noční světlo

Viz tabulka režimů výše, noční světlo lze zapnout a vypnout tlačítkem napájení na přední straně zvlhčovače. Indikátor LED při zapnutí mění barvu.

## Nádrž zvlhčovače

Po vyjmutí nádržky na vodu ze zvlhčovače se napájení automaticky vypne.



# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



## Čištění a údržba

Před čištěním vypněte napájení a odpojte spotřebič ze zásuvky.


- Uvnitř základny přístroje: vylijte přebytečnou vodu ze spotřebiče, vymyjte přístroj čerstvou vodou a vyčistěte jej pomocí čistícího kartáčku a měkkého hadříku podle potřeby. Základnu spotřebiče neponořujte do vody, ani nedovolte, aby se voda dostala dovnitř otvoru pro odvod suchého vzduchu z přístroje.
- Nádržka na vodu: Vyprázdněte nádržku na vodu. Vyjměte mlžnou trysku a vyčistěte mlžnou trubici vodou a hadříkem nebo lehkým kartáčkem (doporučuje se kartáček na čištění lahví).
- Vnější část jednotky: V případě potřeby otřete povrch jednotky měkkým vlhkým hadříkem. Pokud si všimnete hromadění vody během používání, snižte vlhkost a osušte vnější povrch hadříkem.

## Odstraňování vodního kamene

- V závislosti na tvrdosti vody by se obecně mělo odstraňování vodního kamene provádět každý týden nebo každý druhý týden, aby se optimalizoval výkon jednotky.
- Jednotku ani nádržku na vodu nečistěte čistícími prostředky, rozpouštědly nebo abrazivními látkami, protože by mohly poškodit zvlhčovač a jeho povrchy.

## Čištění ultrazvukového disku

- Odpojte jednotku od napájení
- Vyjměte nádržku a vyprázdněte veškerou vodu ze základny a nádržky jednotky.
- Ultrazvukový disk najdete na vnitřní straně uprostřed základní jednotky.
- K jemnému čištění disku používejte pouze přiložený čistící kartáček.
- Nedrhňte ani neškrábejte ultrazvukový disk!



# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



## Čištění vodního kamene roztokem

Pokud se vodní kámen obtížně odstraňuje kartáčem:

- Naplňte základnu roztokem: směs 1 čajové lžičky bílého octa a 1 čajové lžičky vody.
- Roztok nechte 5 minut odstát.
- S bílým octem v základně vyčistěte všechny vnitřní povrchy měkkým nebo kartáčem
- Zkontrolujte také mlžnou trysku a mlžnou trubičku v nádržce na vodu. Podle potřeby je vyčistěte.
- Základnu důkladně opláchněte vodou, abyste odstranili vodní kámen a octový roztok.

## Skladování

- Při skladování zvlhčovače se postupuje podle pokynů pro čištění a odstraňování vodního kamene.
- Před uskladněním zvlhčovač zcela vysušte. NESKLADUJTE s vodou uvnitř základny nebo nádržky na vodu.
- Přístroj zabalte do původní krabice a uložte na chladném a suchém místě.

**POZNÁMKA: POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM, NEPOKOUŠEJTE SE SAMI OTEVŘÍT KRYT MOTORU. POKUD TAK UČINÍTE, MŮŽE DOJÍT KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY A POŠKOZENÍ ZVLHČOVAČE NEBO ZRANĚNÍ.**

## Postup, který je třeba dodržet při ukončení životnosti baterie

Před vyřazením zařízení je nutné vyjmout baterie ze spotřebiče. Postupujte podle uvedeného postupu:

- Ujistěte se, že je spotřebič odpojen, aby nebylo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Odstraňte ochranný kryt umístěný v místě, kde připojujete adaptér síťového napětí a sejměte jej tak, abyste získali přístup do prostoru pro baterie. Šroubovákem vyšroubujte šroubek.
- Vyjměte baterie ze zařízení. Přestřihněte kabely a vývodku spojující baterie v tištěném spoji a vyjměte je.

**POZOR: TYTO NI-MH ČLÁNKY JE NUTNÉ RECYKLOVAT NEBO VYŘADIT V SOULADU S PŘEDPISY VYŘAZENÍ ZAŘÍZENÍ.**

Baterie nespalujte, nerozebírejte, nedrťte ani nerozbíjejte, protože se z nich mohou uvolňovat toxické látky.

Nevystavujte je extrémním teplotám.

Vhazujte je do kontejnerů na recyklaci baterií k tomu určených nebo je odevzdejte prodejci.



# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



Problém	Řešení
Vodní pára a vlhkost se nevytváří.	Napájecí zástrčka: Odpojte zástrčku a zkuste to znovu. Výpadek napájení: Po obnovení napájení to zkuste znovu. Instalace nádrže: Zkontrolujte, zda je nádrž správně připojena. Povrch ultrazvukového disku je znečištěný: Vyčistěte ultrazvukový disk.
Vzduch fouká, ale pára nevzniká.	Nadměrné množství vody: Odstraňte z nádrže určité množství vody. V nádrži mohou být zbytky čisticích prostředků a/nebo olejové složky z kosmetiky apod; Vypláchněte nádržku a zkuste to znovu. Povrch ultrazvukového disku je znečištěný: Vyčistěte ultrazvukový disk. Pokud používáte tvrdou vodu, vyměňte ji za měkčí.
Vlhkost vzduchu je nízká.	Povrch ultrazvukového disku je znečištěný: Vyčistěte ultrazvukový disk. Voda v přístroji je příliš studená: Vyměňte ji za chladnou, ale ne studenou vodu.
Vlhkost má nepříjemný zápach.	Špatná údržba nebo znečištěná voda: Důkladně vyčistěte výrobek a naplňte jej čerstvou vodou.
Tvoří se bílý prach na blízkém nábytku.	V tvrdé vodě se může usazovat prach. Prach se usazuje také ve vzduchu, protože kvůli zvýšené vlhkosti v místnosti. Pro odstranění používejte destilovanou vodu.



# NÁVOD NA ZVLHČOVAČ VZDUCHU LIVOO



Problém	Řešení
Přístroj nefunguje.	Žádná voda nebo málo vody. Odpojte přístroj od sítě a doplňte nádrž.
Hromadí se voda mimo zařízení nebo v okolí zařízení.	Nasycení vlhkosti. Nižší nastavení regulace mlhy. Jednotka není vyrovnaná a hromadí se v ní voda. Odpojte zástrčku a umístěte ji na rovný povrch. Nasměrujte postřikovač směrem od předmětů. Zvedněte jednotku na voděodolný rovný povrch 2-3 stopy od podlahy.
Kapání vody při doplňování.	Zbytky vody na dně nádrže. Otřete nádrž nebo ji vyprázdněte před manipulací.
Zvýšená hladina hluku.	Jednotka musí být umístěna na rovném, rovném a pevném povrchu. Ujistěte se, že není umístěna na měkkém nebo savém povrchu.
Červené světlo při napájení.	Indikuje nízký stav vody. Odpojte a doplňte nádrž.